

新北市政府水利局 108 年性別平等專案小組第 2 次會議紀錄

壹、時間：108 年 7 月 12 日（星期五）上午 10 時

貳、地點：新北市政府水利局 29 樓局會議室

參、主持人：謹副局長錫輝

紀錄：廖睿雯

肆、出席人員：詳簽到簿

伍、主席致詞：略

陸、確認本會上次 108 年第 1 次會議紀錄。

決議：洽悉。

柒、上次會議決議事項辦理情形：

一、「中港大排志工隊 106 年度進階課程訓練執行計畫」，宣導志工遭遇 3 種面向之性騷擾情事時申訴管道及教育訓練。

決議：爾後請各單位辦理教育訓練，其課程名稱應貼合授課內容，以免模糊課程重點，另本案已補充上課情形及簽到簿等資料，解除列管。

二、推動農田水利會教育訓練辦理情形。

說明：本局為調查農田水利會員工對性平教育訓練之需求及建議，分別採用(1)結合職場滿意度調查，回收問卷 26 份。(2)隨堂問卷調查 31 人，回收 24 份。後續將分析問卷調查結果，做為課程安排參考，調查問卷已將學員感興趣議題、辦理方式、主題及請水利會就職場滿意度提供意見等。

陳委員意見：建議問卷除滿意度等量化性調查，也可調查對課程主題及辦理方式等質性需求意見，另檢視農田水利會參訓人員性別比例，女性略高於男性，與水利會員工男性大於女性組成比例似有差異，建議研議促進水利會參訓人員性別比例接近母體水利會員工性別比例之方式。

檢視各水利會自辦 107 年度相關推動性平之活動，其中部分活動男女比例差異大，建議考慮透過主題安排或環境安排等方式，提高女性參與比例。

決議：請水政科及人事室依委員建議方向，持續推動農田水利會教育訓練，本案解除列管。

三、高管處濕地志工教育訓練性別平等教育訓練辦理情形。

說明：人工濕地教育推廣行銷計畫之「小小濕樂園」主題活動，每月舉辦 1 次，以親子參與為主，後續會辦理志工教育訓練。

陳委員意見：建議除雙親一同出席之家庭外，可分析單一家長陪伴出席活動的家庭，父母親占比等資訊；因應多元家庭或單親、同性家庭參與活動，建議報名表家長資料欄位，可用家長一、二標示。

官委員意見：因應同婚法通過，同性伴侶可登記結婚並辦理收養，未來也可能參與各項活動，承辦同仁應具性別敏感度，對多元家庭或單親、同性家庭參與活動可採取一些因應方式。

決議：請高管處再提供家長陪同參與活動之統計資料，爾後請各單位辦理活動時，活動報名表參照委員建議設計。

四、107 年性平亮點方案--「後巷彩繪」成果修整。

決議：有關問卷滿意度調查，未來除現行的量化方式，可朝質化方式進行，如對當地里長及居民深度訪談等，本案解除列管。

五、107 年性平政策方針計畫，「大臺北都會公園景觀橋」及「新莊區塹仔底公園戲水池改善安心計畫」成果修整。

決議：請河工科將「大臺北都會公園景觀橋」成果結合幸福水漾園區、婚紗廣場及溜滑梯等周邊地景和親子遊憩設施，並以柔性文字再修整成果敘述，養護科之「新莊區塹仔底公園戲水池改善安心計畫」案，請再觀察受益對象是否包含多元家庭或仍以傳統雙親家庭為主，並再補充相關統計資料。

六、高管處高灘地景觀廁所更新親子友善廁所圖示時，將性平元素納入。

說明：性平友善廁所圖示部分參照衛福部建議圖示設計，以取代原本媽媽抱小孩的圖示。

決議：請高管處將執行成果中「爸媽」文字修整為「家長」後通過，本案解除列管。

捌、工作報告：

一、108 年度性別平等亮點方案--「新北市河濱公園監視器應用及智慧管理計畫」最新辦理情形。

說明：本市河濱公園約 900 支監視器，已更新 258 支遠端數位監視器，並與警察局連線，其中以停車場出入路口優先設計更新，以及 12 座跨堤電梯全面施作，據觀察深夜時段有婦女及孩童使用電梯，說明監視器設置達到營造民眾安心及安全使用環境的目標。

委員意見：建議執行成果撰寫可將今年與以往不同之處或改善作法敘明，如遠端連線及休憩環境改善等。

決議：請高管處觀察女性使用河濱公園從事運動或其它活動的頻率和趨勢，以及使用人口數變化等，並依委員建議進行成果說明修整。

二、108 年政策方針計畫--「無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善」最新辦理情形。

說明：本局每年編列預算改善偏遠地區自來水供應情形，如無法做自來水延管的用戶，則先改善其取水簡易自來水設施，按 108 年已核定計畫統計資料顯示，男女性比例各約 50%，50 歲以上人口占改善人口 50%以上。

官委員意見：在國際人權指標中，使用水是否平均是一項重要指標，並預設女性因貧窮化而留在原鄉，在這個報告資料中似乎沒有這個問題，建議在可取得資料中分析 50 歲、65 歲以

上受益對象性別比例及年齡分配。

陳委員意見：建議執行成果將改善人數、用戶數及考慮優先補助受益戶數為較多婦孺之補助案，實際執行情形於成果中敘明。

決議：請水政科依委員建議補充及修整成果資料。

三、108年政策方針計畫--「新北市公園暨活動中心污水接管興建計畫」最新辦理情形。

說明：以往公園公廁化糞池給人雜草叢生、味道不佳的觀感，本計畫將公廁污水接管至污水下水道排放，原有化糞池不再使用，改善後已無異味，且鋪面及人孔蓋平整環境明亮。

陳委員意見：建議成果照片將改善前後進行對比，照片拍攝以可呈現民眾使用情形較宜，可進行滿意度調查或對曾強烈建議改善區域之里長作意見調查，瞭解受益民眾意見。

決議：本案成果蒐集分析請污計科負責，並瞭解一下受益民眾對於周邊遊具設施及公廁環境同時提升時，使用對象的類別及年齡層結構是否有改變，如是否提升年輕夫妻或家庭使用公園設施的比例等，並依委員建議調查成果資料，及改善後環境對民眾有感項目具體敘明，如化糞池、人孔蓋整平是否提升輪椅、嬰兒車推行順暢度，原化糞池區域改善後，是否減少治安死角，增加民眾停留休憩時間等。

四、108年工作項目(3類10項)最新辦理情形。

說明：自製教材部分已上傳本局網頁，提供民眾及同仁下載閱覽。

官委員意見：行政院性平處希望各機關教材結合機關主題，可以凸顯機關特色的性平案例。

決議：請人事室後續將性平工作坊具本局特色的議題作成報告(或教材)。

五、108年跨局處議題「108年水患自主防災社區推動暨維運計畫」最

新辦理情形。

決議：目前水患自主防災社區已累積 15 場，建議可比較參與的性別比例結構，另教材及宣導品請再檢視有無性別刻板印象之內容或圖片，如有請進行調整。

六、109 年性別影響評估「鐵馬驛站」、「水患自主防災社區推動與維運」。

陳委員意見：有關「鐵馬驛站」一案補充統計資料部分，建議可至交通部交通運輸研究所查詢，另 6-1 經費配置請再評估 6-1-4 項是否更適宜。

官委員意見：「水患自主防災社區推動與維運」案進行性別影響評估時，應在 3-1、3-2 項指出問題所在及現況欲改善問題，如女性參與意願、女性擔任幹部比例等，惟今年截至目前女性參與統計數字較多。

決議：「鐵馬驛站」一案依委員建議修正後通過；「水患自主防災社區推動與維運」一案評估表先通過，但後續辦理情形請再補充女性占比比較分析及執行情況。

玖、109 年工作計畫規劃情形。

一、109 年亮點方案選案，提請討論。

決議：亮點方案擇定為高管處之「大臺北都會公園溜滑梯主題樂園」，後續請高管處提供相關資料。

二、109 年政策方針計畫選案，提請討論

決議：政策方針計畫擇定為河計科之「109 年度瓦礫溝公共溝通」及高管處之「二重疏洪道微風運河周邊發展無動力設備水域活動及相關訓練設施完善及補強」，後續請 2 科處提供相關資料。

拾、108 年工作項目規劃情形，提請討論。

決議：規劃 3 類 8 項(附表)，照案通過。

拾壹、提案討論

一、 109 年度「新北市政府水利局性別預算表」，提請審查。

決議：新增河計科之「109 年度瓦礫溝公共溝通」案預算，請河計科協助提供資料。

二、 新增本局 108 年性別統計指標，提請討論。

說明：本局現有 6 項性別統計指標(詳如附件)，擬新增 1 項「新北市政府水利局承辦工程業務同仁平均加班時數-平均每人年加班時數」性別統計指標，以統計本局承辦工程業務之正式人員兩性歷年加班情形，據以分析。惟統計資料時間數列因本府差勤系統僅保留近 5 年同仁加班資料，爰僅新增 103 年至 107 年統計資料。

決議：照案通過。

三、 本局 107 年推動性別主流化成果報告(修正後)，提請審查。

決議：請再更新成果照片及內容。

拾貳、臨時動議:無。

拾參、散會。

附表

第 1 類：促進性別平等之政策、措施、方案或計畫		
項次	案名	承辦單位
1	本局 109 年性別主流化暨 CEDAW 教育訓練計畫	人事室
2	員工協助方案	人事室
第 2 類：結合企業、鄰里社區、區公所、所屬機關(構)與民間組織（如人民團體、基金會、機構等）推動性別平等之		
1	本局 109 年性別主流化暨 CEDAW 教育訓練計畫	人事室
2	推動各農田水利會自行辦理性別平等教育訓練	水政科
3	109 年度瓦礫溝公共溝通	河計科
4	鐵馬驛站	抽管科
第 3 類：依業務屬性自編性別平等教材或案例		
1	自製性別主流化暨 CEDAW 數位教材	人事室
2	自製性平宣導標語	秘書室