

## 新北市政府水利局 110 年性別平等專案小組第 1 次會議紀錄

- 壹、時間：110 年 2 月 24 日（星期三）下午 14 時
- 貳、地點：新北市政府水利局 29 樓東側會議室
- 參、主持人：黃副局長正誠  
紀錄：蕭安惠
- 肆、出席人員：詳出席人員名單
- 伍、主席致詞：略
- 陸、確認本會上次 109 年第 2 次會議紀錄。  
決議：洽悉。
- 柒、109 年工作報告：
- 一、109 年度性別平等亮點方案--「新北市污水下水道建設後巷美化彩繪工程南、北區」最新辦理情形。  
決議：洽悉，執行成果內容請參考委員意見修正，並將水利女力應用在彩繪空間元素做呈現。
  - 二、109 年度性別平等亮點方案--「新北市河濱公園監視器應用及智慧管理計畫」最新辦理情形。  
決議：洽悉，未來相關建設成果可發新聞稿讓民眾知悉。
  - 三、109 年度性別平等亮點方案--「新北大都會公園溜滑梯主題樂園-溜出性平，滑到幸福!」最新辦理情形。  
決議：洽悉，請補附照片以呈現建設成果。
  - 四、109 年度性別平等亮點方案--「破除職場藩籬—打造幸福職場，營造新北污水下水道建設性別平權環境」最新辦理情形。  
決議：洽悉，110 年持續辦理。
  - 五、109 年政策方針辦理計畫--「大臺北都會公園景觀橋工程」成果修整最新辦理情形。  
決議：洽悉，部分錯字，請修正。
  - 六、109 年政策方針辦理計畫--「無自來水及供水不佳地區飲用水品質改

善」成果修整最新辦理情形。

決議：洽悉，請將委員的建議加入成果說明中。

七、109年政策方針辦理計畫--「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善工程」成果修整最新辦理情形。

決議：洽悉。

八、109年政策方針辦理計畫--「新北市公園暨活動中心污水接管興建計畫」成果修整最新辦理情形。

決議：洽悉，錯字請更正。

九、109年跨局處議題「推動各農田水利會自行辦理性別平等教育訓練」最新辦理情形。

決議：洽悉。

十、109年跨局處議題「108年水患自主防災社區推動暨維運計畫」最新辦理情形。

決議：洽悉，請依照委員建議進行修正。

十一、109年推動性別主流化成果報告，提請討論。

決議：洽悉，文字配合上揭推動成果建議修正後照案通過。

十二、委員發言摘要(請參閱附件)。

捌、110年工作計畫規劃情形：

一、亮點方案「彩繪工作搵都行，男女匠師一起來」原(後巷彩繪)，最新辦理情形。

決議：洽悉，請依委員建議進行修正，持續辦理。

二、政策方針計畫「水患自主防災社區推動暨維運計畫」，最新辦理情形。

決議：洽悉，依照委員建議進行修正，持續辦理。

三、政策方針計畫「縮減偵水志工之性別差異、建立去性別化服務價值」，最新辦理情形。

決議：本案執行成果說明把不分男女改為不分性別，並請提供執行過程照片。

四、政策方針計畫「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善工程」，最新辦理情形。

決議：持續辦理，在執行計畫中會再調整為最新辦理情形。

五、110 年工作項目(4 類 6 項 )最新辦理情形。

決議：洽悉，110 年更新四類 4 項，新增第 3 類：CEDAW 及性別平等宣導。「本局 110 年性別主流化暨 CEDAW 教育訓練計畫」、「110 年性別主流化暨 CEDAW 自製教材」，共計 6 案，持續辦理。

<b>第 1 類：促進性別平等之政策、措施、方案或計畫</b>			
項次	案名	承辦單位	辦理情形
1	河濱停車場設置 婦幼專用車位	高灘處	依照進度辦理。
2	縮減偵水志工之 性別差異、建立 去性別化服務價 值	雨水科	依照進度辦理。
<b>第 2 類：建構性別友善環境及推動相關政策設施(110 年更新名稱)</b>			
1	污水廠站設置婦 幼專用停車位	污設科	依照進度辦理。
<b>第 3 類：CEDAW 及性別平等宣導(110 年新增項目)</b>			
1	本局 110 年性別 主流化暨 CEDAW 教育訓練計畫 (新增)	人事室	新增，依照進度辦理。
2	自製性平宣導標 語	秘書室	依照進度辦理。
<b>第 4 類：依業務屬性自編性別平等教材或案例</b>			
1	110 年性別主流 化暨 CEDAW 自製 教材(新增)	人事室	新增，依照進度辦理。

六、109年跨局處議題「推動水患自主防災社區」最新辦理情形。

決議：洽悉，依照委員建議進行修正，持續辦理。

玖、提案討論：

提案一：「新莊區中港大排周邊光環境營造」案

決議：視疫情狀況再決定是否辦理。

提案二：新增「新北市政府水利局承辦工程業務同仁平均加班時數-平均每人年加班時數」性別統計指標，為本局性平主流化實施計畫，提請討論。

決議：照案通過。下次會議提出資料報告。

提案三：新增「新北市下水道管理自治條例」，提請討論。

決議：待相關法規訂定之後再依照程序，開會討論。

提案四：「友善性平後巷」案，提請討論。

決議：與後巷彩繪同，刪除。

壹拾壹、臨時動議：無。

壹拾貳、散會。

附件：委員發言摘要(依發言順序排列)

109 年工作項目

劉梅君委員：

1. 關於後巷彩繪財政局去年的亮點方案非常成功，它是結合當地里長以及 NGO 組織，一起發想設計彩繪內容，在閒置資產的牆面做彩繪，並非發包由廠商承攬，不但可以帶動居民、NGO 組織及學校，更能將在地色彩及性平內容融入社區彩繪中。
2. 河濱公園監視器設置是必要的，但週邊環境建議一併整理改善，才能友善女性及長者使用的安全性。
3. 性平議題不要刻意造成反向歧視問題。
4. 「無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善」一案，設置成功後對於持家者可減輕更多的負擔，相對有更好的性別教育。
5. 水患自主防災社區推動暨維運計畫一案，寫法前後矛盾，請將指標納入始能達到本案目的，相關數據應分析以呈現女性幹部人數成長情形。
6. 本府員工協助方案是委外專業人士協助或是本府人員辦理，有無涉及隱私問題，同仁透過人事處這個窗口，所詢問的內容很寶貴，在詢問的內容上是有無性別上的差異，女性容易碰到什麼樣的問題，才能回饋市府在性平的工作上是否有可加強的部分。

蔡瓊姿委員：

1. 後巷彩繪的成果非常斐然，在今年可再強調女力的元素，如財政局用女門神來做一個性平意向，水利局則可運用女性造橋鋪路，打破性別的框架，具體的執行方式請業務單位再發想。
2. 高灘處做的多說的少，應該要適時替水利局做廣告，細緻的作為才能讓民眾了解公共建設並多利用。

3. 請修正橋「樑」一字，若內容要與方案名稱一致，請將大台北改為「大臺北」。
4. 在文字描述中，避免使用男女、兩性等字樣，應以不同性別或多元性別來取替。
5. 「新北市公園暨活動中心污水接管興建計畫」案，請修正性別關聯性內容中「民」眾錯字。

## 110 年工作項目

蔡瓊姿委員：

1. 「彩繪工作搵都行，男女匠師一起來」的立意良善，但若增加多元性別的觀念會更好。
2. 「縮減偵水志工之性別差異，建立去性別化服務價值」請以不同性別取代男女二字。

新北市政府水利局 110 年性別平等專案小組第 1 次委員會議出席人員名單

一、委員名單

序號	現職	姓名	出席名單
1	副局長	黃正誠	黃正誠
2	政治大學教授	劉梅君	劉梅君
3	臺北大學教授	蔡瓊姿	蔡瓊姿
4	主任秘書	張修銘	張修銘
5	雨水科正工程司	游蕙綾	游蕙綾
6	污水設施科	陳正琦	陳正琦
7	人事室專員	吳文敏	吳文敏
8	會計室股長	黃莉婷	黃莉婷
9	秘書室主任	張永生	張永生
10	秘書室秘書	楊士慧	楊士慧
11	高灘地工程管理處處長	謝俊隆	謝俊隆

二、各單位代表名單

序號	單位	出席人員
1	河計科	張股長忠謀
2	河計科	謝工程員蕙霏
3	河工科	楊正工程司勝嵐
4	秘書室	康秘書美婷
5	污計科	陳科長冠華
6	水政科	姜工程員佩君
7	抽管科	吳股長昭穎
8	高灘地工程管理處施工科	陳工程員宜珊

## 新北市政府水利局性別平等專案小組會議簽到簿 110年第1次會議

一、時間：110年2月24日下午14時

紀錄：蕭安惠

二、地點：本局29樓東側會議室

編號	委員職位	單位	本職職稱	姓名	簽名
1	召集人	局本部	副局長	黃正誠	黃正誠
2	外聘委員	本府性平委員會	教授	劉梅君	劉梅君
3	外聘委員	臺北大學	教授	蔡瓊姿	蔡瓊姿
4	內聘委員	局本部	主任秘書	張修銘	張修銘
5	內聘委員	高管處	處長	謝俊隆	謝俊隆
6	內聘委員	污設科	正工程司	陳正琦	陳正琦
7	內聘委員	雨水科	正工程司	游蕙綾	游蕙綾
8	內聘委員	人事室	專員	吳文敏	吳文敏
9	內聘委員	會計室	股長	黃莉婷	黃莉婷
10	內聘委員	秘書室	主任	張永生	張永生
11	內聘委員	秘書室	秘書	楊士慧	楊士慧



新北市政府水利局性別平等專案小組會議簽到簿  
110年第1次會議

列席單位				
編號	單位	職稱	姓名	簽名
1	水養科			
2	水養科			
3	河計科		楊忠謀	
4	河計科		謝意雲	
5	河工科		楊如嵐	
6	河工科			
7	雨水科			
8	雨水科			
9	水政科		吳仲志	
10	水政科			
11	污設科			
12	污設科			
13	污計科		陳靜亭	
14	污計科			

新北市政府水利局性別平等專案小組會議簽到簿  
110年第1次會議

15	污工科			
16	污 <sup>工</sup> 科	陳子平		
17	高管處	陳冠洲		
18	高管處			
19	人事室			
20	人事室			
21	政風室			
22	會計室			
23	秘書室			
24	秘書室		陳美玲	
25	抽管科		吳昭穎	
26				
27				
28				