

# 新北市政府水利局112年性別平等專案小組第2次會議紀錄

壹、時間：112年9月14日（星期四）下午2時整

貳、地點：水利局2918會議室

參、主持人：黃副局長正誠

紀錄：徐維孜

肆、出席人員：詳簽到表

伍、確認112年第1次會議提案：

一、有關前次會議紀錄，無相關意見修正。

112年1-7月辦理情形：

一、 新北市性別平等政策方針(人身安全與環境組)：

雨水科「新北市中和區壽德公園滯洪池工程-親子共遊」

劉梅君委員：親子共遊若設有性別友善廁所，不分老幼可就近使用。

蔡瓊姿委員：工程設計考慮階梯防滑、無障礙設施、安全防護，若設置性別友善廁所較為妥適。

決議：周邊市民活動中心設有性別友善廁所，參酌委員意見，持續辦理。

二、 性別主流化實施計畫：

(一)、促進性別平等之政策、措施、方案或計畫

高灘處「大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水

### 環境再造計畫」

劉梅君委員：質化、量化部分再行敘明清楚。

蔡瓊姿委員：建議兼顧安全及友善規劃。

決議：參酌委員意見，照案通過。

## (二)、建構性別友善環境及推動相關政策措施

### 雨水科「瓦礫溝渠底改善工程」

劉梅君委員：目的若為改善水質，新北市污水接管率若高即不污染水環境，增加水流速可減少臭味。

決議：參酌委員意見，持續辦理。

## (三)、CEDAW 及性別宣導

### 秘書室「自製性別宣導標語」

劉梅君委員：標語貼近時事。

蔡瓊姿委員：海報研議用電子化廣為宣傳。

決議：海報已達宣導效益，持續辦理。

## (四)、依業務屬性自編性別平等教材或案例。

### 高灘處「新北市高灘地景觀廁所」

劉梅君委員：參考環保局有關性別友善廁所標章，補充今年度執行率及設置數量、經費。

決議：參酌委員意見，持續辦理。

## 三、性平亮點方案：

河工科「碧潭堰改善暨周邊環境營造-碧潭水漾博物館  
(性別友善環境教育場域建置)」

劉梅君委員：水漾博物館結合生態、文化周邊場域設置，建議婦女參與說明會以課程方式進行，修正量化說明。

蔡瓊姿委員：建議參考各區水道博物館園區收取門票方式。

決議：參酌委員意見，照案通過。

四、跨局處議題1-7月辦理情形：

河計科「推動水患自主防災社區」

劉梅君委員：修改量化實行情況男、女人數比例。

決議：照案通過，持續辦理。

五、性別預算：

決議：照案通過，持續辦理。

陸、113年工作規劃：

一、新北市性別平等政策方針：

決議：擇1案，河工科「大窠坑溪水環境營造計畫(第二期)」。

二、性別主流化實施計畫：

(一)、促進性別平等之政策、措施、方案或計畫

決議：擇1案，雨水科「新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程」。

(二)、建構性別友善環境及推動相關政策措施

決議：擇1案，水政科「無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善」。

(三)、CEDAW 及性別宣導

決議：擇1案，秘書室「自製性平標語海報」。

(四)、依業務屬性自編性別平等教材或案例。

決議：擇1案，秘書室「性別影響評估」，並請人事室協助。

三、性平亮點方案：

決議：擇1案，高灘處「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)」。

四、性別影響評估作業辦理情形：

(一)、河工科「五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程-創造性平的橋樑」

劉梅君委員：工程施工階段不止是男女比例，規劃階段須滿足各使用者的需求，如電梯設計納入女性使用需求。

決議：參酌委員意見，依限提交研考會。

(二)、高灘處「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)」

蔡瓊姿委員：工程規劃符合 cedaw 一般性建議，不區分

性別皆可使用，具消滅性別不平等刻板印象。

決議：照案通過 依限提交研考會。

柒、臨時動議：無

捌、散會時間：15時20分